



465i



## Armbandstege/Federstege

Spring Bars with flange, with 2 spring pins

Barrettes à ressort avec 2 pivots mobiles et collets

mit Bund, mit 2 federnden Zapfen  
Edelstahl-Inox

Form:	465i	465i	465i
Material:	Inox Edelstahl	Inox Edelstahl	Inox Edelstahl

	Ø Rohr Ø Zapfen	1,3 0,8	1,5 0,9	1,8 0,8
	Packungsinhalt	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Länge 7,0	10 Stück	465i.607013	465i.607015	
	50 Stück	465i.007013	465i.007015	
	100 Stück	465i.707013	465i.707015	
Länge 8,0	10 Stück	465i.608013	465i.608015	
	50 Stück	465i.008013	465i.008015	
	100 Stück	465i.708013	465i.708015	
Länge 9,0	10 Stück	465i.609013	465i.609015	
	50 Stück	465i.009013	465i.009015	
	100 Stück	465i.709013	465i.709015	
Länge 10,0	10 Stück	465i.610013	465i.610015	
	50 Stück	465i.010013	465i.010015	
	100 Stück	465i.710013	465i.710015	
Länge 11,0	10 Stück	465i.611013	465i.611015	
	50 Stück	465i.011013	465i.011015	
	100 Stück	465i.711013	465i.711015	
Länge 12,0	10 Stück	465i.612013	465i.612015	
	50 Stück	465i.012013	465i.012015	
	100 Stück	465i.712013	465i.712015	
Länge 13,0	10 Stück	465i.613013	465i.613015	465i.613018
	50 Stück	465i.013013	465i.013015	465i.013018
	100 Stück	465i.713013	465i.713015	465i.713018
Länge 14,0	10 Stück	465i.614013	465i.614015	465i.614018
	50 Stück	465i.014013	465i.014015	465i.014018
	100 Stück	465i.714013	465i.714015	465i.714018
Länge 15,0	10 Stück	465i.615013	465i.615015	465i.615018
	50 Stück	465i.015013	465i.015015	465i.015018
	100 Stück	465i.715013	465i.715015	465i.715018
Länge 16,0	10 Stück	465i.616013	465i.616015	465i.616018
	50 Stück	465i.016013	465i.016015	465i.016018
	100 Stück	465i.716013	465i.716015	465i.716018
Länge 17,0	10 Stück	465i.617013	465i.617015	465i.617018
	50 Stück	465i.017013	465i.017015	465i.017018
	100 Stück	465i.717013	465i.717015	465i.717018
Länge 18,0	10 Stück	465i.618013	465i.618015	465i.618018
	50 Stück	465i.018013	465i.018015	465i.018018
	100 Stück	465i.718013	465i.718015	465i.718018

Fortsetzung der Tabelle auf der nächsten Seite




**Armbandstege/Federstege**

Spring Bars with flange, with 2 spring pins

Barrettes à ressort avec 2 pivots mobiles et collets

mit Bund, mit 2 federnden Zapfen

Edelstahl-Inox

			
Form:	465i	465i	465i
Material:	Inox Edelstahl	Inox Edelstahl	Inox Edelstahl

	Ø Rohr Ø Zapfen	1,3 0,8	1,5 0,9	1,8 0,8
	Packungsinhalt	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Länge 19,0	10 Stück	465i.619013	465i.619015	465i.619018
	50 Stück	465i.019013	465i.019015	465i.019018
	100 Stück	465i.719013	465i.719015	465i.719018
Länge 20,0	10 Stück	465i.620013	465i.620015	465i.620018
	50 Stück	465i.020013	465i.020015	465i.020018
	100 Stück	465i.720013	465i.720015	465i.720018
Länge 21,0	10 Stück	465i.621013	465i.621015	465i.621018
	50 Stück	465i.021013	465i.021015	465i.021018
	100 Stück	465i.721013	465i.721015	465i.721018
Länge 22,0	10 Stück	465i.622013	465i.622015	465i.622018
	50 Stück	465i.022013	465i.022015	465i.022018
	100 Stück	465i.722013	465i.722015	465i.722018
Länge 23,0	10 Stück	465i.623013	465i.623015	465i.623018
	50 Stück	465i.023013	465i.023015	465i.023018
	100 Stück	465i.723013	465i.723015	465i.723018
Länge 24,0	10 Stück	465i.624013	465i.624015	465i.624018
	50 Stück	465i.024013	465i.024015	465i.024018
	100 Stück	465i.724013	465i.724015	465i.724018



465i

**Sortimente**

Assortments / Assortiments




**Best.-Nr. 465I.S213**

Inhalt: 120 Stück



**Best.-Nr. 465I.S215**

Inhalt: 120 Stück



**Best.-Nr. 465I.S618**

Inhalt: 70 Stück



465g



465w

## Armbandstege/Federstege

Spring Bars with flange, with 2 spring pins


Barrettes à ressort avec 2 pivots mobiles et collets

mit Bund, mit 2 federnden Zapfen

Packung à 10 Stück / Packing 10 pcs. each / Paquets de 10 pièces


<b>Form:</b>	465g	465g	465w	465w
<b>Material:</b>	gelb	gelb	weiß	weiß
<b>Ø Rohr</b>	<b>1,4</b>	<b>1,8</b>	<b>1,4</b>	<b>1,8</b>
<b>Ø Zapfen</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>
	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>
Länge 6,0	465g.606014			
Länge 7,0	465g.607014			
Länge 8,0	465g.608014		465w.608014	
Länge 9,0	465g.609014		465w.609014	
Länge 10,0	465g.610014		465w.610014	
Länge 11,0	465g.611014		465w.611014	
Länge 12,0	465g.612014		465w.612014	
Länge 13,0	465g.613014	465g.613018	465w.613014	465w.613018
Länge 14,0	465g.614014	465g.614018		465w.614018
Länge 15,0	465g.615014	465g.615018	465w.615014	465w.615018
Länge 16,0	465g.616014	465g.616018	465w.616014	465w.616018
Länge 17,0	465g.617014	465g.617018	465w.617014	465w.617018
Länge 18,0	-			
Länge 19,0	465g.619014	465g.619018	465w.619014	465w.619018
Länge 20,0	465g.620014	465g.620018	465w.620014	465w.620018
Länge 21,0	465g.621014	465g.621018	465w.621014	465w.621018
Länge 22,0	465g.622014	465g.622018	465w.622014	465w.622018
Länge 23,0		465g.623018		465w.623018
Länge 24,0		465g.624018		

- Hinweis: Auf Wunsch auch in 50er oder 100er Packung lieferbar.
- Note: On request packing also in 50 or 100 pcs available
- Remarque: Sur demande, les barrettes sont livrables en paquet de 50 ou 100 pièces!



Best.-Nr. 465i.020018

Inhalt: 50 Stück



Best.-Nr. 465i.720018

Inhalt: 100 Stück

**Armbandstege/Federstege**

Spring Bars with flange, with 2 spring pins, curved  
 Barrettes à ressort avec 2 pivots mobiles et collets, courbées

mit Bund, mit 2 federnden Zapfen, gebogen

		
Form:	465gw	465gw
Material:	gebogen weiß	gebogen weiß

	Ø Rohr Ø Zapfen	1,4 0,8	1,8 0,9
	Packungsinhalt	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Länge 8,0	10 Stück	465gw.608014	
Länge 9,0	10 Stück	465gw.609014	
Länge 10,0	10 Stück	465gw.610014	
Länge 11,0	10 Stück	465gw.611014	
Länge 12,0	10 Stück	465gw.612014	
Länge 13,0	10 Stück		465gw.613018
Länge 14,0	10 Stück		465gw.614018
Länge 15,0	10 Stück		465gw.615018
Länge 16,0	10 Stück		465gw.616018
Länge 17,0	10 Stück		465gw.617018
Länge 18,0	10 Stück		465gw.618018
Länge 19,0	10 Stück		465gw.619018
Länge 20,0	10 Stück		465gw.620018
Länge 21,0	10 Stück		465gw.621018
Länge 22,0	10 Stück		465gw.622018
Länge 23,0	10 Stück		465gw.623018
Länge 24,0	10 Stück		465gw.624018
Länge 25,0	10 Stück		465gw.625018



465gw

**Sortiment**

Assortment  
Assortiment

Best.-Nr. 465.S100

- Länge: 8 – 22 mm
- Inhalt: 36 Stück (je 3 Stück)
- Length: 8 – 22 mm
- Content: 36 pcs. (3 pcs. each)
- Longueur: 8 – 22 mm
- Contenu: 36 pièces (chaque 3 pièces)





469g



469i

## Armbandstege/Federstege

Spring Bars, w/o flange, 2 spring pins

Barrettes à ressort avec 2 pivots mobiles, sans collets

ohne Bund, mit 2 federnden Zapfen

Messing / Edelstahl-Inox, Packungen à 10 Stück

Brass / stainless steel - Inox, Packing 10 pcs. each

Laiton / acier inox, Paquets de 10 pièces

Form:	469g	469g	469i
Material:	gelb	gelb	Inox Edelstahl

	Ø Rohr	1,4	1,8	1,0
	Ø Zapfen	0,8	0,9	0,6
	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	
Länge 6,0	469g.606014			
Länge 6,5	469g.606514			
Länge 7,0	469g.607014			
Länge 7,5	469g.607514			
Länge 8,0	469g.608014			
Länge 8,5	469g.608514			
Länge 9,0	469g.609014			469i.609010
Länge 9,5	469g.609514			
Länge 10,0	469g.610014			469i.610010
Länge 10,5	469g.610514			
Länge 11,0	469g.611014			469i.611010
Länge 11,5	469g.611514			
Länge 12,0	469g.612014			469i.612010
Länge 12,5	469g.612514			
Länge 13,0		469g.613018		469i.613010
Länge 13,5		469g.613518		
Länge 14,0		469g.614018		469i.614010
Länge 14,5		469g.614518		
Länge 15,0		469g.615018		469i.615010
Länge 15,5		469g.615518		
Länge 16,0		469g.616018		469i.616010
Länge 16,5		469g.616518		
Länge 17,0		469g.617018		469i.617010
Länge 17,5		469g.617518		
Länge 18,0		469g.618018		469i.618010
Länge 18,5		469g.618518		
Länge 19,0		469g.619018		469i.619010
Länge 19,5		469g.619518		
Länge 20,0		469g.620018		469i.620010
Länge 21,0		469g.621018		
Länge 22,0		469g.622018		
Länge 23,0		469g.623018		
Länge 24,0		469g.624018		

- **Hinweis:**  
Auf Wunsch auch in 50er oder 100er Packung lieferbar.
- **Note:**  
On request packing also in 50 or 100 pcs available
- **Remarque:**  
Sur demande, les barrettes sont livrables en paquet de 50 ou 100 pièces!

**Armbandstege/Federstege**

Spring Bars w/o flange, 2 spring pins

Barrettes à ressort avec 2 pivots mobiles, sans collets

ohne Bund, mit 2 federnden Zapfen

Packungen à 10 Stück / Packing 10 pcs. each / Paquets de 10 pièces



Form: 469w 469w 469w  
 Material: weiß weiß weiß

Ø Rohr Ø Zapfen	1,3 0,6	1,4 0,8	1,8 0,9
	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Länge 6,0	469w.606013	469w.606014	
Länge 6,5		469w.665014	
Länge 7,0	469w.607013	469w.607014	
Länge 7,5		469w.675014	
Länge 8,0	469w.608013	469w.608014	
Länge 8,5		469w.685014	
Länge 9,0	469w.609013	469w.609010	
Länge 9,5		469w.695014	
Länge 10,0	469w.610013	469i.610014	
Länge 10,5		469w.610514	
Länge 11,0	469w.611013	469w.611014	
Länge 11,5		469w.611514	
Länge 12,0	469w.612013		
Länge 12,5		469w.612514	
Länge 13,0	469w.613013		469w.613018
Länge 13,5			469w.613518
Länge 14,0	469i.614013		469i.614018
Länge 14,5			469w.614518
Länge 15,0	469w.615013		469w.615018
Länge 15,5			469w.615518
Länge 16,0	469i.616013		469i.616018
Länge 16,5			469w.616518
Länge 17,0	469i.617013		469w.617018
Länge 17,5			469w.617518
Länge 18,0	469i.618013		469i.618018
Länge 18,5			469w.618518
Länge 19,0	469w.619013		469i.619018
Länge 19,5			469w.619518
Länge 20,0	469w.620013		469i.620018
Länge 20,5			469w.620518
Länge 21,0	469w.621013		469w.621018
Länge 21,5			469w.621518
Länge 22,0	469w.622013		469i.622018
Länge 22,5			469w.622518
Länge 23,0			469w.623018
Länge 23,5			469w.623518
Länge 24,0			469w.624018



469w


Batterien

Armbanduhr- und Großuhrwerke

Uhrenersatzteile



470gc



472g

## Universal-Federstege / Armbandstege

Universal Spring Bars, 2 spring pins

Barrettes à ressort universelles avec 2 pivots mobiles

mit 2 federnden Zapfen

Packungen à 10 Stück / Packing 10 pcs. each / Paquets de 10 pièces

		
Form:	470g	470w
Material:	gelb	weiß

	Ø Rohr Ø Zapfen	1,8 0,9	1,8 0,9
		Best.-Nr.	Best.-Nr.
Länge 10 – 14		470g.6101418	470w.6101418
Länge 14 – 17		470g.6141718	470w.6141718
Länge 17 – 21		470g.6172118	470w.6172118
Länge 22 – 25		470g.6222518	470w.6222518
Länge 25 – 30			470w.6253018
Länge 30 – 35		470g.6303518	470w.6303518
Länge 35 – 40			470w.6354018
Länge 40 – 45			470w.6404518
Länge 45 – 50			470w.6455018

## Armbandstege negativ

Watch Strap Bars Negative with 2 spring bars

Barrettes négatives avec 2 pivots mobiles

mit 2 federnden Zapfen

Messing, Packungen à 10 Stück / Brass, Packing 10 pcs. each / Laiton, Paquets de 10 pièces



Form:	472g
Material:	gelb

	Ø Rohr Ø Zapfen	1,8 0,8
		Best.-Nr.
Länge 6,0		472g.606018
Länge 8,0		472g.608018
Länge 9,0		472g.609018
Länge 10,0		472g.610018
Länge 11,0		472g.611018
Länge 12,0		472g.612018
Länge 13,0		472g.613018
Länge 14,0		472g.614018



	Ø Rohr Ø Zapfen	1,8 0,8
		Best.-Nr.
Länge 15,0		472g.615018
Länge 16,0		472g.616018
Länge 17,0		472g.617018
Länge 18,0		472g.618018
Länge 19,0		472g.619018
Länge 20,0		472g.620018
Länge 21,0		472g.621018

**Armbandstege/Federstege****Spring Bars with flange for clasps, with 2 spring pins****Barrettes à ressort avec 2 pivots mobiles et collets pour fixer le fermoir****mit Bund für Bandschließen, mit 2 federnden Zapfen**

Messing vernickelt / Edelstahl-Inox, Packungen à 10 Stück

Brass nickel-plated / Stainless Steel - Inox, Packing 10 pcs. each

Laiton nickelé / Acier inox, Paquets de 10 pièces

		
Form:	464w	464i
Material:	weiß	Inox Edelstahl
Ø Rohr	1,4	1,4
Ø Zapfen	0,9	0,9
	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Länge 6,0	464w.606014	
Länge 7,0	464w.607014	
Länge 8,0	464w.608014	464i.608014
Länge 9,0	464w.609014	464i.609014
Länge 10,0	464w.610014	464i.610014
Länge 11,0	464w.611014	464i.611014
Länge 12,0	464w.612014	464i.612014
Länge 13,0	464w.613014	464i.613014
Länge 14,0	464w.614014	464i.614014
Länge 15,0	464w.615014	464i.615014
Länge 16,0		464i.616014
Länge 17,0	464w.617014	464i.617014
Länge 18,0	464w.618014	464i.618014
Länge 19,0	464w.619014	464i.619014
Länge 20,0	464w.620014	464i.620014
Länge 21,0	464w.621014	
Länge 22,0		464i.622014
Länge 23,0		464i.623014
Länge 24,0		464i.624014



464w




464i

- Hinweis: Auf Wunsch auch in 50er oder 100er Packung lieferbar.
- Note: On request packing also in 50 or 100 pcs available
- Remarque: Sur demande, les barrettes sont livrables en paquet de 50 ou 100 pièces!

**Sortiment**Assortment  
Assortiment**Best.-Nr. 464i.S614**

Länge: 8 – 20 mm  
 Inhalt: 60 Stück  
 Content: 60 pcs.  
 Contenu: 60 pièces







478i



480g



479w



482g

## Mittelbandstege – Federstege zum Schrauben

T-Bars – Spring Bars to screw in

Barrettes centrales – Barrettes à ressort à visser

Messing / Messing vernickelt / Inox-Edelstahl

Brass / Brass nickel-plated / Inox - Stainless Steel / Laiton / Laiton nickelé / Acier inox



<b>Form:</b>	478i	479w	480g
<b>Material:</b>	Inox Edelstahl	weiß	gelb

	Ø Rohr	1,2 / 1,5	1,45	1,45
	Packungsinhalt	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Länge 8,0	4 Stück	478i.4080120	479w.4080145	480g.4080145
Länge 9,0	4 Stück	478i.4090120	479w.4090145	480g.4090145
Länge 10,0	4 Stück	478i.4100120	479w.4100145	480g.4100145
Länge 11,0	4 Stück	478i.4110120	479w.4110145	480g.4110145
Länge 12,0	4 Stück	478i.4120120	479w.4120145	480g.4120145
Länge 13,0	4 Stück	478i.4130120	479w.4130145	480g.4130145
Länge 14,0	4 Stück	478i.4140120	479w.4140145	480g.4140145
Länge 15,0	4 Stück	478i.4150120	479w.4150145	480g.4150145
Länge 16,0	4 Stück	478i.4160120	479w.4160145	480g.4160145
Länge 17,0	4 Stück	478i.4170120	479w.4170145	480g.4170145
Länge 18,0	4 Stück	478i.4180120	479w.4180145	480g.4180145
Länge 19,0	4 Stück	478i.4190120	479w.4190145	480g.4190145
Länge 20,0	4 Stück	478i.4200150	479w.4200145	480g.4200145
Länge 21,0	4 Stück	478i.4210150		
Länge 22,0	4 Stück	478i.4220150		
Länge 23,0	4 Stück	478i.4230150		

## Steck-Mittelbandstege zum Nieten

Insert T-Bars for riveting

Barrettes centrales à insérer et à riveter

Messing

Brass

Laiton

**Form:** 482g

**Material:** gelb



	Ø Rohr	1,4
	Packungsinhalt	Best.-Nr.
Länge 10,0	10 Stück	482g.6100140
Länge 11,0	10 Stück	482g.6110140
Länge 12,0	10 Stück	482g.6120140
Länge 13,0	10 Stück	482g.6130140
Länge 14,0	10 Stück	482g.6140140
Länge 15,0	10 Stück	482g.6150140
Länge 16,0	10 Stück	482g.6160140
Länge 17,0	10 Stück	482g.6170140
Länge 18,0	10 Stück	482g.6180140
Länge 19,0	10 Stück	482g.6190140
Länge 20,0	10 Stück	482g.6200140

## Mittelbandstege – Federstege zum Schrauben Sortimente

T-Bars / Screw-in Spring Bars – Assortments

Barrettes centrales / Barrettes à ressort à visser – Assortiments

### Schraub-Mittelbandstege

Screw-in T-bars / Barrettes centrales à visser

#### Best.-Nr. 478.S

Inox – Edelstahl Inhalt: 24 Stück Inox - Stainless Steel Content: 24 pcs. Acier inox Contenu: 24 pièces	Länge 8,0	2 Stück	Länge 15,0	2 Stück
	Länge 9,0	2 Stück	Länge 16,0	2 Stück
	Länge 10,0	2 Stück	Länge 17,0	2 Stück
	Länge 12,0	2 Stück	Länge 18,0	2 Stück
	Länge 13,0	2 Stück	Länge 19,0	2 Stück
	Länge 14,0	2 Stück	Schrauben	24 Stück

#### Best.-Nr. 479.S

Messing vernickelt Inhalt: 26 Stück Brass nickel-plated Content: 26 pcs. Laiton nickelé Contenu: 26 pièces	Länge 10,0	2 Stück	Länge 17,0	2 Stück
	Länge 12,0	4 Stück	Länge 18,0	4 Stück
	Länge 14,0	4 Stück	Länge 19,0	2 Stück
	Länge 15,0	2 Stück	Länge 20,0	2 Stück
	Länge 16,0	4 Stück	Schrauben	26 Stück

#### Best.-Nr. 481.S

Messing Inhalt: 26 Stück Brass Content: 26 pcs. Laiton Contenu: 26 pièces	Länge 10,0	2 Stück	Länge 17,0	2 Stück
	Länge 12,0	4 Stück	Länge 18,0	4 Stück
	Länge 14,0	4 Stück	Länge 19,0	2 Stück
	Länge 15,0	2 Stück	Länge 20,0	2 Stück
	Länge 16,0	4 Stück	Schrauben	26 Stück

### Steck-Mittelbandstege

Insert T-bars / Barrettes centrales à insérer

#### Best.-Nr. 482.S

Messing Inhalt: 26 Stück Brass Content: 26 pcs. Laiton Contenu: 26 pièces	Länge 10,0	2 Stück	Länge 17,0	2 Stück
	Länge 12,0	4 Stück	Länge 18,0	4 Stück
	Länge 14,0	4 Stück	Länge 19,0	2 Stück
	Länge 15,0	2 Stück	Länge 20,0	2 Stück
	Länge 16,0	4 Stück	Nieten	26 Stück



478.S



479.S



481.S



482.S

Batterien

Armbanduhr- und Großuhrwerke

Uhrenersatzteile



3458



3458.620018

## Spezialfederstege mit Doppelbund

Special Spring Bars with double flange / 2 spring pins  
Barrettes à ressort spéciales avec double collet et 2 pivots mobiles

mit 2 federnden Zapfen  
Inox-Edelstahl  
Inox - Stainless Steel  
Acier inox



## Sortiment Spezialfederstege

Assortment Special Spring Bars  
Assortiment de barrettes à ressort spéciales

### Best.-Nr. 3458

Inhalt: 110 Stück, je 10 Stück von 12mm – 22mm  
Content: 110 pcs., 10 pcs. each from 12 mm – 22 mm  
Contenu: 110 pièces, chaque 10 pcs de 12 mm à 22 mm

## Für Nachbestellungen: Packungen à 10 Stück

For repeat orders: packing 10 pcs. each  
Barrettes à remplir: paquets de 10 pièces

Form: 3458.  
Material: Inox Edelstahl

Ø Rohr Zapfen	Best.-Nr.
1,8	
0,8	
Länge 12,0	3458.612018
Länge 13,0	3458.613018
Länge 14,0	3458.614018
Länge 15,0	3458.615018
Länge 16,0	3458.616018
Länge 17,0	3458.617018
Länge 18,0	3458.618018
Länge 19,0	3458.619018
Länge 20,0	3458.620018
Länge 21,0	3458.621018
Länge 22,0	3458.622018

### Stege für Sicherheitsbügel

Bars for Safety Braces with pins  
Barrettes pour anses de sécurité avec goupilles

mit Stiften  
Edelstahl – Inox  
Stainless Steel - Inox  
Acier inox



### Stege für Sicherheitsbügel – Sortiment

Bars for Safety Braces – Assortment  
Barrettes pour anses de sécurité – Assortiment

Best.-Nr. 3456

Inhalt: 30 Stück  
Content: 30 pcs  
Contenu: 30 pièces

Länge 10	3 Stück	Länge 19	3 Stück
Länge 12	3 Stück	Länge 20	4 Stück
Länge 14	3 Stück	Länge 21	4 Stück
Länge 16	3 Stück	Länge 22	3 Stück
Länge 18	4 Stück	Stifte	60 Stück



3456


### Stege für Sicherheitsbügel

Bars for Safety Braces  
Barrettes pour anses de sécurité

Packungen à 10 Stück  
Packing 10 pcs. each  
Paquets de 10 pièces

Form: 3456.  
Material: Inox Edelstahl

	Best.-Nr.
Länge 10	3456.610
Länge 12	3456.612
Länge 14	3456.614
Länge 15	3456.615
Länge 16	3456.616
Länge 17	3456.617
Länge 18	3456.618
Länge 19	3456.619
Länge 20	3456.620
Länge 21	3456.621
Länge 22	3456.622
Länge 23	3456.623
Länge 24	3456.624
Länge 25	3456.625



3456.620



3459



3459.1010

## Bandsplinte für Metallarmbänder

Split Pins for Metal Straps

Gouilles fendues pour bracelets métalliques

Edelstahl – Inox  
Stainless Steel – Inox  
Acier inox



## Edelstahlsplinte – Sortiment

Stainless Steel Split Pins – Assortment

Gouilles fendues en acier inox – Assortiment

Best.-Nr. 3459

Inhalt: 500 Stück  
Content: 500 pcs  
Contenu: 500 pièces

	Ø 0,8 mm		Ø 1,0 mm	
Länge 10,0	20 Stück	Länge 10,0	20 Stück	
Länge 12,0	50 Stück	Länge 12,0	50 Stück	
Länge 14,0	50 Stück	Länge 14,0	50 Stück	
Länge 16,0	50 Stück	Länge 16,0	50 Stück	
Länge 18,0	50 Stück	Länge 18,0	50 Stück	
Länge 20,0	30 Stück	Länge 20,0	30 Stück	

## Bandsplinte für Metallarmbänder – Nachfüllpackungen

Split Pins for Metal Straps – Refill packages, 50 pcs. each

Gouilles fendues pour bracelets métalliques – Paquets à remplir de 50 pièces

Nachfüllpackungen à 50 Stück

Best.-Nr. 3459...

Splint Ø	0,8 mm	0,9 mm	1,0 mm
	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Länge 6,0	3459.0608	3459.0609	3459.0610
Länge 7,0	3459.0708	3459.0709	3459.0710
Länge 8,0	3459.0808	3459.0809	3459.0810
Länge 9,0	3459.0908	3459.0909	3459.0910
Länge 10,0	3459.1008	3459.1009	3459.1010
Länge 11,0	3459.1108	3459.1109	3459.1110
Länge 12,0	3459.1208	3459.1209	3459.1210
Länge 13,0	3459.1308	3459.1309	3459.1310
Länge 14,0	3459.1408	3459.1409	3459.1410
Länge 15,0	3459.1508	3459.1509	3459.1510
Länge 16,0	3459.1608	3459.1609	3459.1610
Länge 17,0	3459.1708	3459.1709	3459.1710
Länge 18,0	3459.1808	3459.1809	3459.1810
Länge 19,0	3459.1908	3459.1909	3459.1910
Länge 20,0	3459.2008	3459.2009	3459.2010
Länge 21,0	3459.2108	3459.2109	3459.2110
Länge 22,0	3459.2208	3459.2209	3459.2210
Länge 23,0	3459.2308	3459.2309	3459.2310
Länge 24,0	3459.2408	3459.2409	3459.2410

### Drahtstifte für Bänder

Wire Pins for Straps – notched, cylindrical  
Goupilles pour bracelets – cylindriques, entaillées

eingekerbt, zylindrisch  
Edelstahl – Inox  
Stainless Steel – Inox  
Acier inox



### Drahtstifte für Bänder – Sortiment

Wire Pins for Straps – Assortment  
Goupilles pour bracelets – Assortiment

Best.-Nr. 5580

	Drahtstifte leicht eingekerbt		Drahtstifte stark eingekerbt	
zylindrisch, leicht und stark eingekerbt	Ø 0,80 mm	6 Stück	Ø 0,80 mm	6 Stück
Edelstahl – Inox	Ø 0,90 mm	6 Stück	Ø 0,90 mm	6 Stück
Inhalt: 60 Stück	Ø 1,00 mm	6 Stück	Ø 1,00 mm	6 Stück
	Ø 1,10 mm	6 Stück	Ø 1,10 mm	6 Stück
	Ø 1,20 mm	6 Stück	Ø 1,20 mm	6 Stück

### Drahtstifte für Bänder

Wire Pins for Straps  
Goupilles pour bracelets

Nachfüllpackungen à 10 Stück / Refill packages 10 pcs. each / Paquets à remplir de 10 pièces

Best.-Nr. 5580...

Länge	leicht eingekerbt	stark eingekerbt
	27 mm	27 mm
	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Ø 0,80 mm	5580.1	5580.6
Ø 0,90 mm	5580.2	5580.7
Ø 1,00 mm	5580.3	5580.8
Ø 1,10 mm	5580.4	5580.9
Ø 1,20 mm	5580.5	5580.10

### Bänderwerkzeug

Watch Strap Tool  
Outillage pour bracelets

Best.-Nr. 5686


Praktisches Kompaktwerkzeug, um Metallbänder in der Länge zu verändern.  
Practical compact tool to alter the length of metal straps.  
Outil pratique pour modifier la longueur de bracelets métalliques.

Bestehend aus:


- ▶ Stand mit Bandaufnahme
- ▶ Satz Ausstoßstifte
- ▶ Stifthalter zur Aufnahme der Ausstoßstifte
- ▶ Schlitzschraubendreher mit Gegenstück für Schraubstege



5580



5580.7



5686